





ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ



BELSO-19B ТРЕХФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД



Экструдированный алюминиевый профиль с длиной на выбор 1м; 1,5м; 2м и 3м



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ

Универсальность формы и размеров шинопроводов BelSo обеспечивает возможность крепления к ним различных видов светильников.

СВОБОДА ВЫБОРА


В шинопроводы BelSo могут быть установлены адаптеры типов MULTI Adapter и Universal Adapter различных производителей.

НЕОБХОДИМАЯ ДЛИНА


Стандартные длины шинопроводов BelSo - 2 и 3 метра. При необходимости шинопроводы можно легко отпилить до нужной длины на месте монтажа. Имеющиеся внутри шинопроводов медные провода не нужно загибать или обрабатывать после отпиливания.

Код заказа	Наименование	Цвет; Длина
61301000017	BELSO-19B-2M-W (1 м)	□ белый; 1 м
61303000017	BELSO-19B-2M-B (1 м)	■ черный; 1 м
61304000017	BELSO-19B-2M-G (1 м)	■ серый; 1 м
61301000018	BELSO-19B-3M-W (1,5 м)	□ белый; 1,5 м
61303000018	BELSO-19B-3M-B (1,5 м)	■ черный; 1,5 м
61304000018	BELSO-19B-3M-G (1,5 м)	■ серый; 1,5 м
61301000002	BELSO-19B-2M-W	□ белый; 2 м
61303000002	BELSO-19B-2M-B	■ черный; 2 м
61304000002	BELSO-19B-2M-G	■ серый; 2 м
61301000003	BELSO-19B-3M-W	□ белый; 3 м
61303000003	BELSO-19B-3M-B	■ черный; 3 м
61304000003	BELSO-19B-3M-G	■ серый; 3 м






Токоввод шинпровода



Код заказа	Наименование	Цвет
61301000006	правый BELSO-24B-R-W	□ белый
61303000006	правый BELSO-24B-R-B	■ черный
61304000006	правый BELSO-24B-R-G	■ серый
61301000007	левый BELSO-24B-L-W	□ белый
61303000007	левый BELSO-24B-L-B	■ черный
61304000007	левый BELSO-24B-L-G	■ серый




Заглушка шинпровода концевая



Код заказа	Наименование	Цвет
61301000005	BELSO-35B-W	□ белый
61303000005	BELSO-35B-B	■ черный
61304000005	BELSO-35B-G	■ серый




Соединитель шинпровода прямой внутренний



Код заказа	Наименование	Цвет
61301000004	BELSO-34B-W	□ белый
61303000004	BELSO-34B-B	■ черный
61304000004	BELSO-34B-G	■ серый




Соединитель
шинопровода
прямой наружный



Код заказа	Наименование	Цвет
61301000008	BELSO-26B-W	<input type="checkbox"/> белый
61303000008	BELSO-26B-B	<input checked="" type="checkbox"/> черный
61304000008	BELSO-26B-G	<input type="checkbox"/> серый




Соединитель
шинопровода
гибкий



Код заказа	Наименование	Цвет
61301000012	BELSO-30B-W	<input type="checkbox"/> белый
61303000012	BELSO-30B-B	<input checked="" type="checkbox"/> черный
61304000012	BELSO-30B-G	<input type="checkbox"/> серый




Соединитель
шинопровода
L-образный



Код заказа	Наименование	Цвет
61301000011	BELSO-28B-L-W	<input type="checkbox"/> белый
61303000011	BELSO-28B-L-B	<input checked="" type="checkbox"/> черный
61304000011	BELSO-28B-L-G	<input type="checkbox"/> серый




Соединитель
шинопровода
T-образный



Код заказа	Наименование	Цвет
61301000010	BELSO-32B-R1-W	<input type="checkbox"/> белый
61303000010	BELSO-32B-R1-B	<input checked="" type="checkbox"/> черный
61304000010	BELSO-32B-R1-G	<input type="checkbox"/> серый



Соединитель
шинопровода
X-образный



Код заказа	Наименование	Цвет
61301000009	BELSO-29B-W	<input type="checkbox"/> белый
61303000009	BELSO-29B-B	<input checked="" type="checkbox"/> черный
61304000009	BELSO-29B-G	<input type="checkbox"/> серый

КРЕПЛЕНИЯ И МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Усилитель стыка шинпровода



Код заказа	Наименование	Цвет
61301000013	BELSO-39-W	□ белый
61303000013	BELSO-39-B	■ черный
61304000013	BELSO-39-G	■ серый




Усилитель стыка под трос



Код заказа	Наименование	Цвет
61301000014	BELSO-38-W	□ белый
61303000014	BELSO-38-B	■ черный
61304000014	BELSO-38-G	■ серый




Скоба для крепления троса к шинпроводу



Код заказа	Наименование	Цвет
61301000031	BELSO-40A W	□ белый
61303000031	BELSO-40A B	■ черный
61304000031	BELSO-40A G	■ серый



Комплект подвеса шинпровода регулируемый



Код заказа	Наименование	Цвет; Длина
61301000015	BELSO-37D-2M-W	□ белый; 2м
61303000015	BELSO-37D-2M-B	■ черный; 2м
61304000015	BELSO-37D-2M-G	■ серый; 2м
61301000016	BELSO-37D-3M-W	□ белый; 3м
61303000016	BELSO-37D-3M-B	■ черный; 3м
61304000016	BELSO-37D-3M-G	■ серый; 3м

МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Рекомендуемое расстояние между креплениями / подвесами - 1 м.



СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

ДСО 81 «TRACKPIC A»



ДСО 81 «TRACKPIC F»



ДСО 81 «TRACKPIC X»



ДПО 12 «SLIM TRACK»



ДПО 12 «KROSS TRACK»



ДПО 55 «MZ TRACK»



ДПО 55 «MIKRA TRACK»



ДПО 55 «MIKRA TRACK RT»



ДПО 55 «MIKRA TRACK RTX»



СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ

ДПО 55 «OPTIMAL TRACK»



ДПО 55 «OPTIMAL TRACK A»



ДПО 55 «OPTIMAL TRACK RTX»



ДПО 55 «BELSCOPE»



ДПО 55 «BELLUX»



ДПО 55 «BELPEAR»



ДПО 55 «BELVESSEL»





ДПО 55 «TOLLER»



ДПО 12 «SP E»





ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»
Республика Беларусь,
г.Минск, ул.Лынькова, д.63
т/ф.: +375 17 368-85-02

e-mail: info@belintegra.by
e-mail: mng@belintegra.by



ООО «БЕЛПРОМСВЕТ»
Российская Федерация,
г.Москва, ул.Буракова, дом 29
БЦ "Буракова 29"
т/ф.: +7 (499) 322-26-33

e-mail: info@belpromsvet.ru

По вопросам проектирования и расчетам освещенности:
e-mail: proekt@belintegra.by